


Sistema de Entrega Rápida

RACKS E GABINETES



ENTREGA
EM ATÉ 48H





**ENTREGA
EM ATÉ 48H**

Como funciona o programa:

Para ser atendido em até 48 horas (dias úteis), após escolher seu produto, envie um e-mail para pedidos48hs@ctrltech.com.br, mencionando quais produtos.

No terceiro dia útil, após o processamento de seu pedido, o material estará disponível para sua retirada em nossa fábrica – Osasco/SP (sábados, domingos e feriados, não serão considerados).

Validade: Esta lista do sistema 48 horas de entrega terá validade até nossa próxima Edição.

Índice

Listagem de Racks e Acessórios 03

Visão explodida do rack 04

Rack padrão Servidor 05

Portas e Fechamentos para Rack 06

Rack Trave para Fibra Óptica 07

Painel Elétrico Estrutura 08

Fechamento 09

Acessórios

Placas 10

Suportes 11

Fechamento Laterais 12

48 horas

Listagem de racks e acessórios para disponibilizar ao cliente, em 48 horas (dias úteis), após confirmação do pedido.

Produtos

No grupo de produtos para entrega em 48 horas, serão apenas o estoque de itens contidos nesta lista, definidos conforme a demanda média de cada um deles.

Nossa política comercial para estes produtos:

Política Comercial

Os preços constantes na listagem de produtos 48 horas são:

- Pagamento: 28 DDL com boleto (sujeito a aprovação de crédito)
- Frete: EXW
- Entrega: disponível para retirada em nossa fábrica, em até 48 horas após confirmação do pedido, não havendo pendências técnicas ou comerciais;
- Pedido mínimo: R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
- Garantia = 12 meses contra defeitos de fabricação, exceto mau uso do produto.
- Pagamento Antecipado – Primeira compra deverá ser ANTECIPADA, com desconto de 2% a vista.
- Produtos – Os produtos serão fornecidos conforme nossa linha / catálogo, não podendo sofrer qualquer alteração técnica.
- Embalagem padrão – Serão fornecidos em cantoneiras de papelão e filme stretch. Para transportes interestadual, recomendamos o uso de pallet de madeira (não incluso).
- Acabamento: Racks da Linha Datacenter /Telecom e seus acessórios – PRETO RAL9011 Gabinete de Energia e Acessórios –Munsell N6,5

Linha Datacenter e Telecom

GABINETES / RACKS


- Estrutura desmontável fabricada em chapa de aço #16 (1,5mm).
- Base com entrada de cabos traseiro e laterais, montadas com pé nivelador.
- Teto preparado com aberturas para montagem de kit com ventiladores e flange para entrada de cabos.
- 04 perfis 19" em chapa de aço minimizado SAE 1008 #16 (1,5mm) padrão multivendor
- Disponíveis com porta frontal com vidro cristal temperado ou perfurada (colmeia), fecho com chave, tampa traseira e laterais removíveis em chapa de aço #22 (0,8mm) com fecho plástico tipo fenda.

Capacidade de carga: 700kg

Pintura eletrostática epoxi pó de alta resistência microtexturizada PRETO RAL9011

**1U = 44,45MM DE ALTURA



ALTURA	L(mm)	P(mm)
44U	600	1000
44U	600	1200
44U	800	1200




Visão explodida do rack

Linha Datacenter e Telecom

RACK PADRÃO SERVIDOR



Gabinete Servidor
44U x L600 x P1000mm
com porta frontal perfurada e
porta traseira bipartida




Linha Datacenter e Telecom

PORTAS E FECHAMENTOS PARA RACK


Porta Bipartida Perfurada



Porta Bipartida Perfurada



Tampa Lateral




Linha Datacenter e Telecom

RACK PARA FIBRA ÓPTICA

RACK TRAVE

O rack torre ou trave como alguns chamam, é confeccionado em chapa de aço #16, ideal para montagem de equipamentos e fibra óptica.


Disponível com 44U de altura
Acabamento Preto RAL9011



Linha de Energia

LINHA GABINETE DE ENERGIA

PAINEL ELÉTRICO - Modelo TR2388



ESTRUTURA

Confeccionada em chapa de aço carbono com espessura de #1,5mm pintura cinza munsell n6,5

A Estrutura é a plataforma do rack (aparafusado) sem os fechamentos, nem teto.

BASE SOLEIRA

Aparafusado com acesso frontal, traseiro e laterais confeccionado em aço carbono #1,9mm e opcional com #2,7mm

PINTURA


Cinza munsell N6,5 - espessura 80µm (outras cores sob consulta);

GRAU DE PROTEÇÃO

- IP-42 até IP 54 (consulte-nos)



MODELO	DIMENSÃO GABINETES (mm)				
	A	L	P	KIT ESTRUTURA	PESO
	ALTU.	LARG.	PROF.	CÓDIGO	kg
TR2388	2249	800	845	53701008	131



Linha de Energia

LINHA GABINETE DE ENERGIA



PORTA LISA

TIPOS DE PORTAS

Com abertura de 120° confeccionada em chapa de aço carbono com espessura #1,5mm com três pontos de travamento com fecho escamotiável.



VENEZIANA

MODELO	PORTA (5240)		
	LISA	VENEZIANA	ACRILICO
	CÓD.	CÓD.	CÓD.
TR2388	52403018	52403118	52403218




COM VISOR

Acessórios

LINHA GABINETE DE ENERGIA

DIMENSIONAIS DAS PLACAS: (MM)



MODELO	CÓDIGO	TIPO	DIMENSÃO	
			A	B
TR238X	50101009	Lisa Interiça	2201	752
TR238X	50101109	1/2 Lisa	1100	752
TR238X	50101209	1/4 Lisa	550	752

Acessórios

LINHA GABINETE DE ENERGIA

OLHAL DE IÇAMENTO

Confeccionada em ferro fundido modular.

OLHAL DE IÇAMENTO		
CÓD.	ROSCA	TIPO
13512000	M10	Parafuso
13512003	M12	Parafuso



PRESILHAS DE FIXAÇÃO

Confeccionada em Aço Carbono Zincado



PRESILHAS DE FIXAÇÃO			
CÓD.	ROSCA	QUANTIDADE	MATERIAL
13514002	M4	KIT - 50 PÇS	Aço Carbono Zincado
13514003	M4	KIT - 100 PÇS	Aço Carbono Zincado
13514004	M4	KIT - 500 PÇS	Aço Carbono Zincado
13514005	M5	KIT - 50 PÇS	Aço Carbono Zincado
13514006	M5	KIT - 100 PÇS	Aço Carbono Zincado
13514007	M5	KIT - 500 PÇS	Aço Carbono Zincado

Contamos com uma engenharia de vendas, disponível para atender sua necessidade, nos projetos customizados.

Solicite uma visita do nosso time que iremos até vocês, para desenvolver a melhor solução **custo x benefício** para seu ambiente de data center.

Contamos com ampla experiência e parcerias, para garantir um excelente resultado para sua instalação!


CONTE CONOSCO.



WWW.CTRLTECH.COM.BR

Telefone: (11) 3602-7575 / (11) 3602-5914

Av. Roberto Pinto Sobrinho 42, Pq. Ind. Mazzei - Osasco – SP / CEP: 06268-120
Email: eletromecanica@ctrltech.com.br

Atendimento pelo WhatsApp:  (11) 963169717

Acompanhe as novidades pelas rede sociais

 CTRLTECH Conversão de Energia  CTRLTECH S.A  @CTRLTECH_